

# 晋源区环保部强化督查交办问题整改落实“回头看”排查公示表

排查时间：2018年6月5日

案件号	责任单位	污染源名称	主要问题	现场排查情况	发现问题整改情况
环督函【2017】8号 13-D066-SX	晋源区	晋阳湖公园拆迁工地	现场检查时，该工地正在进行拆迁作业。存在问题：未采用湿法作业，地面道路未硬化，未落实太原市六个百分百要求。	该处建筑垃圾已全面覆盖。	已整改到位
环督函【2017】9号 14-D573-SX	晋源区	山西龙泉混凝土有限公司	按照重污染天气督查计划对该公司现场检查，正在生产，属建材行业，在当地重污染天气停产名单内，检查市当地已启动重污染天气应急响应。存在的问题：未按照当地重污染天气应急方案要求停产，仍在生产。	经查，该单位为混凝土制品企业，属向我市重点工程供应原材料的企业，不参与本次重污染天气橙色预警响应，故免于处罚。	已整改到位
环督函【2017】1号 7-T087-SX	晋源区	太原市晋源区龙山伟业包装制品厂	该厂从事纸箱、礼品盒、包装盒的组装制作。现场检查时正在生产，有环评审批手续、未验收。存在问题：1印刷车间无VOCs处理设施，废气直排；2. 厂区车间堆放有大量原料、产品。建议依法查处。	已完成提升改造生产正常	已整改到位
环督函【2017】1号 7-T088-SX	晋源区	太原市晋源区正新配电柜加工部	该企业从事配电柜的加工及销售。现场未生产，有生产迹象。存在问题：1. 喷漆、烤漆车间无VOCs处理设施；2. 地面积尘严重。建议当地政府加强监管，采取两断三清措施。	该企业已关停取缔，达到“两断三清”要求。	已整改到位
环督函【2017】2号 8-S048-SX	晋源区	王郭村无名焊接喷漆厂	经营范围：机械加工。检查时企业正在生产，无环保手续，未在当地“散乱污”名单内。存在问题：1. 喷涂工段无VOCs收集处理设施。2. 打磨工段无收尘设施，地面积尘严重。建议当地政府依法处置。	该企业已关停取缔，达到“两断三清”要求。	已整改到位
环督函【2017】3号 9-T036-SX	晋源区	晋源区立辉门窗加工厂	检查时企业正在生产。存在问题：1. 无环保手续；2. 铝合金门窗喷漆未配套安装废气治理设施，有机废气直排；3. 露天焚烧各种废弃包装物，废气污染严重。	该企业已关停取缔，达到“两断三清”要求。	已整改到位
环督函【2017】3号 9-T037-SX	晋源区	山西铭坤建材有限公司	检查时企业正在生产。存在问题：模浇工序进料口未安装粉尘治理设施，粉尘直排。	该企业已关停取缔，达到“两断三清”要求。	已整改到位
环督函【2017】2号 8-T318-SX	晋源区	山西洪瑞建材有限公司太原分公司	经营范围：墙体保温材料制造。检查时企业正在生产。存在问题：1. 热融工序无VOCs收集处理设施。2. 混合、搅拌工序无收尘设施。建议当地政府依法处置。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位

环督函【2017】5号 10-D016-SX	晋源区	太原市晋源区 宝峰制盒有限公司	群众举报“小作坊烟卤冒烟且气味呛人”，经现场排查，被举报的时一家纸盒加工厂，主要从事纸板的裁剪、黏合、制盒，现场检查时企业未生产，存在问题：1.无环保手续；2.黏合工序无废气收集处理设施。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位
环督函【2017】5号 10-D017-SX	晋源区	太原市晋源区 祥和旅馆	1.现场有2台15KW燃煤热水炉、1台0.12蒸吨锅炉，均未在当地燃煤锅炉淘汰名单内；2.现场1台15KW燃煤热水炉正在使用，无污染防治设施。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D037-SX	晋源区	富杰洗煤厂	现场未生产，正在对堆存的原煤进行清理，生产设备用电已切断，大部分原煤已覆盖，地面有洒水。存在问题：1.少部分原煤堆无防扬尘措施，2.地面有积尘。	该企业已达到“两断三清”的要求。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D038-SX	晋源区	石料厂	现场未生产，生产用电已切断，生产设备未拆除，现场有原材料和产品。存在问题：易起尘原料未覆盖。	该企业已达到“两断三清”的要求。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D039-SX	晋源区	高家堡洗煤厂	现场未生产，洗煤设施已拆除，电源已切断，现场堆有大量原煤，移动式堆煤设施有近期生产痕迹。存在问题：1、堆煤机无防尘措施，粉尘无组织排放；2、部分原煤未采取防尘措施，有扬散现象；3、地面积尘多，无抑尘措施。	该企业已达到“两断三清”的要求。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D042-SX	晋源区	太原市晋源区 宝峰制盒有限公司	现场未生产，存在问题：1.项目无环保手续；2.现场黏合工序废气无组织直排。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D048-SX	晋源区	城北回迁社区 工地	现场检查时正在施工，存在问题：1、未落实出入车辆清洗2、未落实物料堆放覆盖3、未落实土方开挖湿法作业4、未落实路面硬化	该单位已按照要求整改，已达到建筑施工工地“六个百分百”要求。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D049-SX	晋源区	丰沃悦湖城工 地	现场检查时正在施工，1、未落实物料堆放覆盖2、未落实路面硬化	该单位已按照要求整改，已达到建筑施工工地“六个百分百”要求。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D054-SX	晋源区	西寨村工地	现场检查时正在施工，存在问题：1.未落实出入车辆清洗2.未落实物料堆放覆盖3.未落实路面硬化。	该处土堆全部已全面清理平整，平整后地面用绿网进行了全面苫盖并加装了围挡。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D056-SX	晋源区	西寨村堆场工 地	现场检查时正在施工，存在问题：1.未落实出入车辆清洗；2.未落实物料堆放覆盖；3.未落实土方开挖湿法作业；4.未落实路面硬化；5.未落实工地周边围挡。	该处土堆全部已全面清理平整，平整后地面用绿网进行了全面苫盖并加装了围挡。	已整改到位
环督函【2017】6号 11-D057-SX	晋源区	西寨回迁小区 工地	现场检查时正在施工，存在问题：1.未落实工地周边围挡；2.未落实物料堆放覆盖。	已完工	已整改到位

环督函【2017】8号 13-D073-SX	晋源区	庞家寨村牛厂	现场检查发现，该单位有1台0.2蒸吨的锅炉未使用，在当地燃煤锅炉淘汰名单内，存在问题：1. 未拆除锅炉，烟道已切割，具备使用条件，未完成淘汰；2. 该锅炉位于建成区内，根据“山西省太原市2017-2018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案”，要求在10月底前完成燃煤锅炉淘汰。	该单位已将燃煤锅炉彻底拆除。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D074-SX	晋源区	庞家寨村沙场	现场检查时，该处有大量土方未覆盖，地面未硬化。	该处裸露沙土已全面覆盖，并定期采取了洒水喷淋措施。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D075-SX	晋源区	山西欧田家具有限公司	现场检查时，该公司有生产痕迹。在当地散乱污企业名单内属整改类。存在问题：未通过相关部门会审签字，擅自恢复生产。	该单位已按照要求全部整改，罚款已上缴，晋源街办、环保分局已对其整改后情况进行了验收，处以两万元罚款已上缴，现场运行正产常。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D076-SX	晋源区	山西胜利加油站延盛路加油站	现场检查时，该加油站正在营业，年销售量5000吨以上。存在问题：油气回收装置未开启。	该单位已按照要求，正常使用油气回收装置，罚款五万元已上缴。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D077-SX	晋源区	山西胜利加油站延盛路加油站	现场检查时，该加油站正在营业，年销售量5000吨以上。存在问题：未安装在线监控设备。	经查，该单位年油品销售量不足5000吨。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D080-SX	晋源区	盛达铁面板加工厂	现场检查时，该单位正在生产，在当地散乱污企业名单内属整改类。存在问题：未通过相关部门会审签字，擅自恢复生产。	该单位已按照要求全部整改，罚款已上缴，晋源街办、环保分局已对其整改后情况进行了验收，处以两万元罚款已上缴，现场运行正产常。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D081-SX	晋源区	太原市驰翔气体有限公司	现场检查时，该公司有生产痕迹。在当地散乱污企业名单内属整改类。存在问题：未通过相关部门会审签字，擅自恢复生产。	该单位已按照要求全部整改，晋源街办、环保分局已对其整改后情况进行了验收。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D084-SX	晋源区	太原市晋源区腾飞达加油站	现场检查时，该单位在营业。存在问题：25号加油枪油气回收装置故障，但加油位未停用。	该单位已按照要求，正常使用油气回收装置，罚款五万元已上缴。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D087-SX	晋源区	天森有材料科技有限公司	现场检查时，该公司有生产痕迹。在当地散乱污企业名单内属整改类。存在问题：未通过相关部门会审签字，擅自恢复生产。	该单位已按照要求全部整改，罚款已上缴，晋源街办、环保分局已对其整改后情况进行了验收，处以两万元罚款已上缴，现场运行正产常。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D092-SX	晋源区	杨旺包装厂	现场检查时，该单位未生产。存在问题：散煤堆放无覆盖。	该单位已将现场散煤彻底清理。	已整改到位

环督函【2017】8号 13-D096-SX	晋源区	战友门窗厂	现场检查时，该单位未生产，在当地散乱污企业名单内属整改类。存在问题：切割工段未安装废气治理设施。	该企业已达到“两断三清”的要求。	已整改到位
环督函【2017】8号 13-D097-SX	晋源区	中建三局迎宾路安置房项目	现场检查时，该建设项目未施工。存在问题：有大量土方未覆盖，未落实太原市六个百分百要求。	已达到六个百分百要求。	已整改到位
环督函【2017】9号 14-D567-SX	晋源区	晋源区晋祠镇万花堡村307国道建设项目	现场检查时，该建设项目未施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖。未落实“六个百分百”要求。	已达到六个百分百要求。	已整改到位
环督函【2017】9号 14-D574-SX	晋源区	太原市锦荣混凝土有限公司	按照重污染天气督查计划对该公司现场检查，正在生产，属建材行业，在当地重污染天气停产名单内，检查市当地已启动重污染天气应急响应。存在的问题：未按照当地重污染天气应急方案要求停产，仍在生产。	经查，该单位为混凝土制品企业，属向我市重点工程供应原材料的企业，不参与本次重污染天气橙色预警响应，故免于处罚。	已整改到位
环督函【2018】4号 22-D181-SX	晋源区	晋祠镇赤桥村秸秆焚烧	太原市晋源区晋祠镇晋祠路旁赤桥村农田内发现存在秸秆焚烧现象。	现场确有村民焚烧秸秆现象，已于当场进行熄灭，并对涉事人员进行了批评教育，严禁此类事情再次发生。	已整改到位
环督函【2018】2号 23-D113-SX	晋源区	晋源区东庄村村门马路对面农田	发现晋源区东庄村村门马路对面农田有秸秆焚烧火点。存在问题：村民在农田中焚烧秸秆。	现场确有焚烧秸秆现象，已于当场进行了熄灭，对涉事人员进行了批评教育，严禁此类现象再次发生。	已整改到位
环督函【2017】1号 7-T089-SX	晋源区	太原市伟超热处理加工有限公司	此企业为金属表面处理及热处理加工、机械零部件加工及设备修理（含焊接），存在主要问题.1,有环评，但未验收。2,淬火工艺产生VOCs直排，无处理设施。建议加强监管。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位
环督函【2017】1号 7-S032-SX	晋源区	张晓飞保温材料厂	该企业生产保温材料。现场正在生产。存在问题：发泡工序无治污设施，VOCs废气直排，厂房内气味刺鼻。建议当地政府依法查处。	该企业已达到“两断三清”的要求。	已整改到位
环督函【2017】1号 7-S033-SX	晋源区	赵会征保温颗粒厂	该企业生产保温颗粒。现场正在生产。存在问题：1.无环保手续；2.厂房内积尘严重；3.搅拌工序无治污设施，粉尘无组织排放。建议调查处理。	该企业已达到“两断三清”的要求。	已整改到位
环督函【2017】1号 7-T090-SX	晋源区	太原市晋源区新万发保温材料有限公司	该企业现场正在生产。有环保手续。存在问题：发泡工序无治污设施，VOCs废气直排，厂房内气味刺鼻。建议依法查处。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位

环督函【2017】1号 7-T091-SX	晋源区	太原市大强伟业机械制造有限公司	该企业从事机械加工，现场正在生产。问题:1.喷漆无VOCs收集处理设施。2.焊接、切割烟尘无组织排放。建议依法查处。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位
环督函【2017】1号 7-T092-SX	晋源区	山西派朗家俱厂	从事家具、门、窗、楼梯的生产及销售。现场未生产，有生产迹象。1、有环保手续，未验收；2、喷漆、刷漆无VOCs处理设施，生产期间废气直排，车间有刺鼻气味；3、打磨、锯切车间产生的粉尘无组织排放，地面积尘严重。建议依法查处并加强监管。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位
环督函【2017】1号 7-S035-SX	晋源区	太原市鑫奥丰贸易有限公司	该企业从事保温材料、装饰材料、五金配件、机械设备、陶板的加工。现场正在生产。1.无环保手续；2.岩棉板黏合车间露天生产，厂区有刺鼻气味；厂区露天堆放有大量原料及产品；3.废油桶乱堆乱放现象，无规范处置场所；4.厂区地面积尘严重。建议当地政府依法查处并加强监管。	该单位已完成整改，现场运行正常。	已整改到位